

LAVAMANOS SENCILLO

**NOGAL**

REF(S). SUBCJ: 541135551 / CJ: 541130001

El LAVAMANOS SENCILLO NOGAL ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Mayor ángulo de salida, permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



### RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

### PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.


### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Plástico
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L):  
144,4 x 45 x 108 mm., 5,7 x 1,8 x 4,3 pulg.
- Peso neto 385 gr. / 0,85 lb.
- Peso bruto 420 gr. / 0,93 lb.

### CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F.
- Temperatura mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min.

### PLANOS TÉCNICOS



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Unidades: mm.

**Disponible en acabado:**

Cromado



**SERVICIO TÉCNICO**  
01 8000 51 20 30



**CORONA Y GRIVAL**  
COMPATIBLES



**AHORRO**  
DE AGUA



**GARANTÍA**  
GRIVAL



**GARANTÍA**  
CROMADO



**NO CONTAMINA**  
EL AGUA CON PLOMO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.


[grival.com](http://grival.com)

**GRIVAL**

# NOGAL

REF(S). SUBCJ: 541135551 / CJ: 541130001

## DIAGRAMA DE CAUDAL



REQUISITO DE NORMA:  
NTC 1644

| Presión (psi) | Caudal (L/min.) | Máx/Min |
|---------------|-----------------|---------|
| 60            | 8,3             | Máximo  |

| Presión (psi) | Caudal Prom. (L/min) |
|---------------|----------------------|
| 20            | 3,25                 |
| 40            | 4,90                 |
| 60            | 5,96                 |
| 80            | 6,88                 |
| 100           | 7,72                 |

\* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA PRESIÓN.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

Para conocer la forma correcta de realizar la instalación o mantenimiento de su producto, busque la hoja de instrucción a interior del empaque o escanee este QR para encontrar



## REFERENCIAS DEL PRODUCTO

541135551 Subcj Grifería Lavamanos sencillo Nogal  
(No incluye desagüe)

541130001 CJ Grifería Lavamanos llave individual Nogal  
(Incluye desagüe)

541133331 Paqte subcj gf senc Nogal x3

541280001 Cj gf lvm llv ind nogal combos sin rebose

541270001 Cj gf lvm llv ind nogal combos con rebose

## REPUESTOS

Unidad cierre 90 ast plastica

Ref. 019090001

Empaque unidad selle plastica x 3

Ref. 018693331

Repuesto manija lavamanos-lavaplatos Nogal

Ref. 025175551



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE  
Etiquetas ambientales tipo I.  
NTC 5871:2011



NTC 1644  
Accesorios de suministro  
en fontanería




Resolución 501 de 2017  
Ministerio de Vivienda,  
Ciudad y Territorio

FICHA AMBIENTAL GRIFERÍA

Lavamanos Nogal Sencillo

Ref: 541130001



|                                                                     |  |  |                                                                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| OTRAS RESINAS<br>ABS, NYLON + FIBRA DE VIDRIO, PMMA, POM SANTOPRENE |  |  | POLIETILENO DE BAJA INTENSIDAD<br>Bolsas plásticas, Bolsas de superlón |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|



Los productos y componentes de las griferías para lavamanos, lavaplatos, duchas y accesorios para baños y cocinas se elaboran con materiales que no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Estos son fabricados con materiales plásticos y/o metálicos que al finalizar su vida útil tienen un gran potencial de ser reciclados. Los materiales plásticos utilizados son polipropileno, POM, ABS, acrílico, polietileno, poliestireno TPV, entre otros. Los accesorios que cuentan con componentes de caucho, si bien no son reciclables en su totalidad, no son considerados como residuos peligrosos y al finalizar su vida útil pueden disponerse como material inerte. Los materiales metálicos utilizados son aleaciones de cobre, acero y zinc las cuales pueden ser recicladas y no tienen características de peligrosidad para el ambiente y la salud. Todos los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos inertes separando adecuadamente sus componentes o partes. Los productos cromados o con otro tipo de recubrimiento metálico, son reciclables después de ser procesados y no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Los materiales plásticos empleados en los empaques de las griferías y accesorios como por ejemplo el polietileno y polipropileno son reciclables y son considerados como no peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad.

MATERIAL RECICLADO



|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 57%                                                                              | METAL    |
| (Viruta, canales, rotura, limadura y recuperación de obsoletos) / Total MP metal |          |
| 10%                                                                              | PLÁSTICO |
| (Recirculante de canales, rotura y recuperado de PT) / Total MP plásticas        |          |

USO AGUA EN EL PROCESO



|                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 66%                                                                                                                                                     | AGUA RECIRCULADA |
| Agua utilizada en procesos de fabricación y tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas, reintegrándose a los procesos industriales. |                  |

GRIVAL

| NO. | PRODUCTO<br>GRIVAL                      | PRODUCTO<br>CORONA                         | PRODUCTO<br>GRIVAL                          |                                                          | CJ GF LVM LLV IND<br>NOGAL CB<br>541270001 | CJ GF LVM LLV IND<br>NOGAL CB SR<br>541280001 | NOMBRE                                          | MATERIAL         | ACABADO          |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     | CJ GF LVM LLV IND<br>NOGAL<br>541130001 | SUBCJ GF LVM SEN<br>NOGAL COR<br>541230001 | SUBCJ GF LVM SENCILLO<br>NOGAL<br>541135551 | PQTE SUBCJ GF LVM LLV<br>IND NOGAL GRIFX X3<br>541133331 |                                            |                                               |                                                 |                  |                  |
| 1   | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Empaque base llave individual nogal 54389       | Caucho           | Natural          |
| 2   | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Acople manija plana 54379                       | POM              | Natural          |
| 3   | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Tapa manija palanca plana nogal                 | ABS              | Cromado          |
| 4   | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Base manija palanca plana nogal                 | ABS              | Cromado          |
| 5   | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Cuerpo chasis llave individual nogal            | POM              | Natural          |
| 6   |                                         | 1                                          |                                             |                                                          |                                            |                                               | Carcaza inferior llave individual nogal Corona  | ABS              | Cromado          |
| 7   | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Carcaza superior llave individual nogal         | ABS              | Cromado          |
| 8   | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Unidad cierre rápido 90 grados                  | Varios           | Varios           |
| 9   | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Tuerca aseguradora lavamanos / lavaplatos       | POM              | Natural          |
| 10  | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Tuerca bonete cuerpo cierre rápido              | POM              | Natural          |
| 11  |                                         | 1                                          |                                             |                                                          |                                            |                                               | Bolsa plástica 34309 con solapa                 | PEBD             | Natural          |
| 12  | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Tornillo autorroscante inoxidable 33548         | ACERO            | Acero inoxidable |
| 13  |                                         | 1                                          |                                             |                                                          |                                            |                                               | Hoja de instrucción lavamanos sencillo Corona   | Papel            | Papel impreso    |
| 14  | 0,033                                   | 1,1                                        | 0,008                                       | 4                                                        | 1,02                                       | 1,02                                          | Etiqueta código de barras                       | Papel            | Papel impreso    |
| 15  | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Aireador plástico 1.5 gpm rosca interna         | Varios           | Cromado          |
| 16  |                                         | 1                                          |                                             |                                                          |                                            |                                               | Caja de modulación 2                            | Cartón           | Cartón impreso   |
| 17  | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Buje empaque de selle                           | ABS              | Natural          |
| 18  | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Empaque de selle                                | Santoprene       | Natural          |
| 19  | 1                                       | 1                                          | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Resorte monocontrol                             | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| 20  | 1                                       |                                            | 1                                           | 3                                                        |                                            |                                               | Carcaza inferior llave individual nogal         | ABS              | Cromado          |
| 21  | 1                                       |                                            | 1                                           | 3                                                        | 1                                          | 1                                             | Hoja de instrucción genérica llave individual   | Papel            | Papel impreso    |
| 22  | 1                                       |                                            |                                             |                                                          |                                            |                                               | Bolsa plástica para conjunto nogal              | PEBD             | Natural          |
| 23  | 1                                       |                                            |                                             |                                                          | 1                                          |                                               | Subensamble sifón botella sin grapas            | Varios           | Varios           |
| 24  | 0,033                                   |                                            | 0,008                                       | 0,036                                                    |                                            |                                               | Caja de modulación master                       | Cartón           | Cartón impreso   |
| 25  |                                         |                                            |                                             |                                                          | 1                                          | 1                                             | Bolsa plástica 39921                            | PEBD             | Natural          |
| 26  |                                         |                                            |                                             |                                                          | 1                                          | 1                                             | Caja de modulación tipo huacal                  | Cartón           | Cartón impreso   |
| 27  |                                         |                                            |                                             | 3                                                        |                                            |                                               | Acople griflex lavamanos                        | Varios           | Varios           |
| 28  |                                         |                                            |                                             | 3                                                        |                                            |                                               | Bolsa plástica tipo c                           | PEBD             | Natural          |
| 29  |                                         |                                            |                                             | 1                                                        |                                            |                                               | Bolsa plástica lavaplatos                       | PEBD             | Natural          |
| 30  |                                         |                                            |                                             |                                                          | 1                                          | 1                                             | Carcaza inferior llave individual nogal 54375   | ABS              | Cromado          |
| 31  |                                         |                                            |                                             |                                                          |                                            | 1                                             | Subensamble desagüe sin rebose llave individual | Varios           | Varios           |

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontrarlo en el siguiente link: <https://empresa.corona.co/sostenibilidad>  
**corona.co**

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá (601) 404 888 / Resto del país: 01 8000 5120304

CENTRO AMÉRICA: Panamá (507) 800 0202 / Guatemala (502) 18006240109 / Costa Rica (506) 4001 4966 / Nicaragua (505) 2249 5521 / Salvador (503) 2274 4620 / Honduras (504) 9441 1968 (Tegucigalpa) / Honduras (504) 9470 9391 (San Pedro Sula) / Ecuador 1800001065 / Perú 8005 4124 / México 01 800 705 1020

Correo de atención en Centro América: [postventa@incesastd.com](mailto:postventa@incesastd.com)

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

